caumolsan®

cauchos moldeados san vicente

FALDILLA LATERAL CAUCHO SIN SISTEMA DE FIJACIÓN PERFIL DE ALUMINIO

| CÓDIGO / CODE | DESCRIPCION DESCRIPTION | A | B | DUREZA HARDNESS | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 00457 | FALDILLA LATERAL | 1300 | 200 | 80±5 | CAUCHO RUBBER |

FALDILLA LATERAL CAUCHO CON SISTEMA DE FIJACIÓN PERFIL DE ALUMINIO

| CÓDIGO / CODE | DESCRIPCION DESCRIPTION | A | B | DUREZA HARDNESS | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **00503** | FALDILLA LATERAL MAS | 1250 | 200 | 80±5 | CAUCHO RUBBER |

| CÓDIGO / CODE | DECRIPCIÓN / DESCRIPTION | A | B | DUREZA HARDNESS | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **00753** | PERFIL DE ALUMINIO TIPO 1 | 2500 | 40 | | ALUMINIO / ALUMINIUM |
| **00745** | PERFIL DE ALUMINIO TIPO 2 | 1250 | 40 | | ALUMINIO / ALUMINIUM |

CODIGO 00753 TIPO 1

CODIGO 00745 TIPO 2

FALDILLA LATERAL POLIETILENO CON SISTEMA DE FIJACIÓN PERFIL DE ALUMINIO

| CÓDIGO / CODE | DESCRIPCIÓN DESCRIPTION | A | B | DUREZA HARDNESS | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 00839 | FALDILLA LATERAL | 3800 | 150 | 80±5 | POLIETILENO |
| 00840 | GUIA ALUMINIO | 3800 | x | 80±5 | ALUMINIO |